Vitatek®

Ficha Técnica

Camba-kill

Sal Dimetilamina de Dicamba

Sal dimetilamina de dicamba ● Ácido benzoico ● Herbicida

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO:

Sal dimetilamina de dicamba:
Sal dimetilamina del ácido 3,6-dicloro-o-anisinato.....49.75
(Con un contenido no menor de 83.00% de ácido dicamba)
Equivalente a 480 g/L de i.a. de ácido dicamba a 20ºC

INGREDIENTES INERTES:

Solventes.....50.25

TOTAL.....100.0

No. de registro: RSCO-HEDE-0215-X0603-375-49.75



Nocivo si se inahala

Vitatek®

Titular de la marca y distribuidor
Vitatek
Avenida Santa Fe 596, Int. 1602
Col. Lomas de Santa Fe, CP. 05348
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. CdMx,
México.

No. de lote:
Fecha de fabricación (AA/MM/DD):
Fecha de caducidad: 2 años a partir de su fecha de fabricación.

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

DESCRIPCIÓN VITATEK CAMBA - KILL:

Es un herbicida sistémico post-emergente utilizado para el control de malezas de hoja ancha en cultivos como maíz, sorgo y caña de azúcar.

MODO DE ACCIÓN VITATEK CAMBA - KILL:

Actúa como un regulador del crecimiento y se absorbe rápidamente por el follaje de las malezas. Una vez dentro de la planta, se transloca a través del floema y la xilema, acumulándose en las regiones meristemáticas de las hojas, tallos y raíces. Esto provoca una rápida interrupción del crecimiento de las malezas, seguida de clorosis y muerte de los tejidos meristemáticos.

FORMA DE PREPARACIÓN:

Durante el manejo y aplicación de este producto, siempre utilice su equipo de protección personal indicado en la sección.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Para abrir el envase, quite la tapa de rosca y retire el sello de seguridad, evitando el contacto con la ropa, piel y ojos. Llene el tanque con agua a una tercera parte o a la mitad de su capacidad total. Agregue la cantidad necesaria de **VITATEK CAMBA KILL** de acuerdo a las dosis indicadas en esta etiqueta, adicione el resto de agua y agite el contenido con ayuda de un utensilio de madera o agitador destinado para tal fin, hasta que la mezcla sea homogénea. Es importante mantener la agitación durante la aplicación.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS VITATEK CAMBA KILL:

Ofrece múltiples beneficios para los agricultores. Proporciona un control efectivo y rápido de las malezas de hoja ancha resistentes a otros herbicidas, mejorando el rendimiento de los cultivos. Su versatilidad permite su aplicación en una variedad de cultivos y condiciones, y su rápida acción asegura que los resultados sean visibles en pocos días. Además, su compatibilidad con otros plaguicidas y fertilizantes facilita su integración en programas de manejo integrado de malezas, siempre y cuando se realicen pruebas de compatibilidad previas.

CULTIVOS RECOMENDADOS:

Espárrago, Caña de azúcar, Pastizales, Maíz, Sorgo, Trigo, Cebada, Avena

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS"
"INSTRUCCIONES DE USO" "SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

DOSIS

300-1000 mL/ha dependiendo del cultivo y la plaga. Ver el cuadro de recomendaciones.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/HA
Espárrago (SL)	Quintonil (Amaranthus hybridus) Acahual (Tithonia tubaeformis) Bolsa de pastor (Capsella bursa-pastoris) Malva cimarrona (Anoda cristata) Quesitos (Malva parviflora)	350-750 mL/ha
Caña de azúcar Pastizales (SL)	Acahual (Tithonia tubaeformis) Aceitilla (Bidens pilosa) Estrellita (Galinsonga parviflora) Quelite (Amaranthus hybridus)	500-1000 mL/ha
Maíz Sorgo (SL)	Acahual (Simsia amplexicaulis) Quelite bledo (Amaranthus hybridus) Quelite cenizo (Chenopodium album) Chayotillo (Sicyos deppei) Chilillo (Polygonum spp) Lengua de vaca (Rumex crispus) Vedolaga (Portulaca oleracea) Camapanillas (Ipomea spp.) Flor amarilla (Melampodium spp.) Aceitilla (Bidens frondosa) Gigantón (Tithonia tubaeformis) Girasol (Helianthus sp.) Fresadilla (Aldama dentata)	500 mL/ha
Trigo Cebada Avena (SL)	Tomatillo (Physalis ixocarpa) Quelite cenizo (Chenopodium album) Estafiate (Parthenium hysterophorus) Mostacilla (Brassica spp.)	300-500 mL/ha

*OBSERVACIONES:

*Realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza y al cultivo. Volumen de aplicación 200-300 L de agua/ha.

Tiempo de reentrada a campos tratados:

48 horas.

( ) Intervalo de Seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

(SL): Sin Límite.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar cuando el cultivo se encuentre bajo estrés. No aplicar con vientos mayores de 8 km/h para evitar la deriva del producto hacia cultivos o plantas susceptibles. No mezclar, almacenar ni aplicar este producto en tanques de acero galvanizado, excepto de acero inoxidable. No se aplique en horas de calor intenso, o de máxima insolación. No aplicar si se sospecha de la presencia de lluvia en las horas inmediatas a la aplicación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el uso y manejo de este producto, use equipo de protección personal adecuado incluyendo gorra impermeable, guantes y botas de neopreno, camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, mascarilla con filtro contra polvos y vapores y lentes con protección hermética lateral. Deberá descontaminar el equipo de protección al terminar la jornada laboral lavándolo con agua limpia y jabón de manera separada de la ropa de uso común, y almacenar junto con el equipo de trabajo en un área fresca y bajo llave.

TRATAMIENTO MÉDICO

En caso de inhalación: Aleje a la persona intoxicada de la fuente de exposición, colocándola en posición cómoda en un lugar fresco y ventilado. Si es necesario, dar respiración artificial por personal capacitado con las debidas precauciones: no dar respiración de boca a boca cuando la persona haya tragado producto o tenga contaminada la cara, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable). Llamar inmediatamente al médico. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos. Mantener los párpados abiertos para facilitar el enjuague. Si los síntomas persisten, acudir al médico. En caso de contacto con la piel: Quite la ropa contaminada y el calzado de ser necesario y lave el área afectada con jabón y abundante agua para retirar el producto durante por lo menos 5 minutos. Si se presenta irritación dar atención médica. En caso de ingestión: Si se ha ingerido el producto, NO provoque el vómito y consiga atención médica inmediatamente. No introduzca nada por la boca de una persona inconsciente o semiinconsciente.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

En caso de ingestión puede causar vómito y diarrea; En caso de contacto con piel y ojos puede causar irritación de la piel y ojos; En caso de inhalación puede causar irritación del tracto respiratorio y debilidad.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO:

No hay antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático. Para mayores informes en caso de intoxicación llame a: El Centro de Atención a intoxicaciones (ATOX). A través del número 800 000 2869 (Lada sin costo) y desde cualquier parte del país, usted puede hacer uso de este servicio, las 24 horas del día y los 365 días del año.

PRECAUCIONES AMBIENTALES

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”. “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”. “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”. “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO". “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE SE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”. “ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA INVERTEBRADOS ACUÁTICOS (CRUSTÁCEOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)”.

"GARANTÍA VITATEK, S.A. DE C.V. garantiza el contenido del envase conforme a la composición porcentual y descripción química de la etiqueta, siempre y cuando el producto sea utilizado de acuerdo a las instrucciones de **VITATEK S.A. DE C.V.** y bajo condiciones normales de uso. Los compradores y/o usuarios de este producto asumen el riesgo de cualquier uso contrario a las instrucciones descritas en la etiqueta del producto.

Vitatek

Contacto@vitatek.com.mx

Titular de la marca y distribuidor:
Avenida Santa Fe 596, Int. 1602 Lomas de Santa Fe,
Cuajimalpa de Morelos CDMX, C.P. 05348