



Catálogo de variedades

México 2024

The Nunhems logo, featuring the word "nunhems" in a lowercase, sans-serif font, with a stylized leaf icon above the "s".

The BASF logo, consisting of a square icon with a stylized "B" inside, followed by the word "BASF" in a bold, uppercase, sans-serif font, and the tagline "We create chemistry" in a smaller, lowercase, sans-serif font below it.

www.nunhems.mx



Estimado cliente,

Nos complace presentarle este catálogo, a través del cual podrá conocer nuestra amplia gama de semillas de hortalizas.

El negocio de semillas de Nunhems ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años. La integración como parte de BASF hace más de seis años nos ha incentivado a realizar ajustes estratégicos y cambios en nuestra organización, poniendo un mayor énfasis en las necesidades de nuestros clientes en México.

El año 2024 ha sido fundamental para establecer las bases de una nueva visión en nuestro servicio. A través de la optimización en nuestros cultivos, la especialización de nuestro equipo de expertos y el enfoque en mejorar la experiencia del cliente, Nunhems sigue consolidándose como el socio más confiable para el campo mexicano.

El mundo sigue avanzando y presentando diferentes retos para la industria de la agricultura y la cadena de suministro de alimentos. Eventos como la pandemia, los conflictos bélicos o los cambios climáticos nos muestran lo vulnerables que somos. Como resultado, nuestro sector está cambiando rápidamente, y esto requiere de mucha flexibilidad. Hoy más que nunca, es vital desarrollar variedades con mayor resistencia al clima y adaptarlas a las necesidades de nuestros agricultores.

En Nunhems, nos proyectamos hacia un futuro exitoso. A través de la innovación, una alta calidad y un servicio excelente, somos y seguiremos siendo un socio confiable. Estamos comprometidos en ofrecer las soluciones que nuestros clientes necesitan, y convertir nuestra colaboración en una alianza, acompañándole en cada paso del proceso de producción.

Disfrute explorando todas las opciones que le ofrecemos en este catálogo.

Trabajemos juntos por una alimentación saludable, agradable y sostenible.

A stylized, handwritten signature in black ink, reading "A. Negati".

Andy Negati

Managing Director & Country Manager Nunhems Mexico



Índice



Equipo de expertos 4



Alcachofa 6



Cebolla 8



Chile 15



Espinaca 17



Lechuga 20



Melón 28



Pepino 34



Pepinillo 37



Pimiento 40



Sandía 42



Tomate 47



Zanahoria 51





Nuestro equipo de expertos

El campo mexicano necesita las mejores semillas, que sean muestra de innovación e inteligencia en cada temporada de siembra.

Nuestro legado y experiencia nos permiten ofrecerle los mejores cultivos para obtener productos inigualables que se caracterizan por su alto rendimiento, calidad y adaptabilidad.



nunhems

BASF
We create chemistry



Nuestros expertos



Erik Padilla

Zona: Sonora
+52 668 111 0575
erik.padilla@basf.com



Adán Vega

Zona: Chihuahua, Coahuila, Durango y Sur Sinaloa
+52 667 389 4954
adan.vega@basf.com



Juan Carlos Iñiguez Sánchez

Zona: Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas.
+52 333 954 4950
juan.iniguez@basf.com



Isaac López

Zona: Sinaloa y Durango
+52 667 144 0925
isaac.lopez@basf.com



Juan Arriaga

Zona: Hidalgo, Edomex, Puebla
+52 477 787 7353
juan.arriaga@basf.com



Porfirio Pérez

Zona: Sonora
+52 667 586 8797
porfirio.perez@basf.com



Cristian Castro

Zona: Sinaloa y Sonora
+52 668 396 0779
cristian.castro@basf.com



Oscar Michel

Zona: Occidente: Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit
+52 662 279 0982
oscar.michel@basf.com



Rubén Hernández Díaz

Zona: Guanajuato
+52 461 546 7411
ruben.hernandez@basf.com



Enrique Santacruz

Zona: Querétaro y Puebla
+52 332 833 9740
enrique.santacruz@basf.com



Adrián García Rendón

Zona: Veracruz, Morelos, Campeche, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Chiapas, Yucatán & Quintana Roo
+52 735 358 9487
adrian.garcia@basf.com



Miguel Rodríguez

Zona: Guanajuato
+52 462 140 0122
miguel.rodriguez@basf.com



Darío Sotelo

Zona: Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí
+52 558 070 2817
dario.sotelo@basf.com



Adolfo Gaxiola

Zona: Baja California
+52 461 546 7411
adolfo.gaxiola@basf.com



Andy Zamudio

Zona: Segmento Alta Tecnología. Irapuato
+52 222 113 1386
andy.zamudio@basf.com



Alcachofa

nunhems[®]

■ BASF
We create chemistry





Green Queen F1

MADURACIÓN	Temprana.
PLANTA	Excelente calidad, producción y gran vigor.
COLOR DE CABEZA	Verde
FORMA DE CABEZA	Elipse
TAMAÑO DE CABEZA	> 9 cm
MERCADO	Mercado fresco
FRUTO	Color verde, Cabeza con forma de globo y Cabeza de calibres medianos.

▼ Descargar ficha técnica



Madrigal F1

MADURACIÓN	Tardía.
PLANTA	Muy vigorosa y de gran producción.
COLOR	Verde
FORMA DE CABEZA	Cabezas en forma de elipse/ globo verdes de gran tamaño.
TAMAÑO DE CABEZA	> 8,5 cm
MERCADO	Proceso y fresco
FRUTO	Cabeza con forma de globo alargado, Atractivo color verde, De calibres medianos a grandes y Excelente calidad interna.

▼ Descargar ficha técnica



Opal F1

MADURACIÓN	Temprana.
PLANTA	Vigorosa y abierta.
COLOR	Violeta claro
TAMAÑO DE CABEZA	6.6 - 8.5 cm
MERCADO	Proceso
FRUTO	Cabeza con forma de globo con luces color púrpura

▼ Descargar ficha técnica





Cebolla

nunhems[®]

■ BASF
We create chemistry





Florentina F1

Cebolla híbrida blanca de **días cortos**

IR (Resistencia Intermedia): Raíz Rosada (Pyrenochaeta terrestris) y Fusarium (Fusarium oxysporum).

MADURACIÓN	Tardía. 175-185 días.
BULBO	Forma tipo globo con buen potencial de rendimiento en tamaños grandes a jumbos.
ADAPTABILIDAD	Amplia adaptación en las diferentes zonas de producción de México.
FORTALEZAS	Buen potencial de rendimiento. Color blanco brillante. Forma muy atractiva. Adaptable en los diferentes mercados.
TOLERANCIA A FLORACIÓN SCALE OF 1-5	3 - Buena.

▼ Descargar ficha técnica



Carta Blanca F1

Cebolla híbrida blanca de **días cortos**

IR (Resistencia Intermedia): Raíz Rosada (Pyrenochaeta terrestris) y Fusarium (Fusarium oxysporum).

MADURACIÓN	Intermedia. 170 - 175 días.
BULBO	Forma tipo globo con alto potencial de rendimiento en tamaños grandes, extras y jumbos.
ADAPTABILIDAD	La cebolla más flexible en cuanto a adaptación a las áreas de producción de cebollas blancas de día corto.
FORTALEZAS	Color blanco brillante. Excelente cierre de cuello. Muy firme. Larga vida en anaquel.
TOLERANCIA A FLORACIÓN SCALE OF 1-5	5 - Excelente.

▼ Descargar ficha técnica



Amadea F1

Cebolla híbrida blanca de **días cortos**

IR (Resistencia Intermedia): Raíz Rosada (Pyrenochaeta terrestris) y Fusarium (Fusarium oxysporum).

MADURACIÓN	Intermedia. 165 - 170 días.
BULBO	Forma tipo globo con alto potencial de rendimiento en tamaños grandes y extras; así como excelente uniformidad en forma y tamaño.
ADAPTABILIDAD	Excelente adaptación en las diferentes zonas de producción de México.
FORTALEZAS	Color blanco brillante. Cebolla con alto potencial de rendimiento. Con una forma atractiva. Muy aceptable en los diferentes mercados.
TOLERANCIA A FLORACIÓN SCALE OF 1-5	5 - Excelente.

▼ Descargar ficha técnica





Blanca Montejo F1

Cebolla híbrida blanca de **días cortos**

IR (Resistencia Intermedia): Raíz Rosada (*Pyrenochaeta terrestris*) y Fusarium (*Fusarium oxysporum*).

MADURACIÓN	Temprana. 155 - 165 días.
BULBO	Forma tipo globo con buen potencial de rendimiento en tamaños grandes y extras; así como también gran uniformidad en su maduración.
ADAPTABILIDAD	Excelente adaptación en las diferentes zonas de producción de México.
FORTALEZAS	Color blanco brillante. Excelente cierre de cuello. Precocidad. Cosecha rápido con rendimiento y calidad.
TOLERANCIA A FLORACIÓN SCALE OF 1-5	4 - Muy buena.

▼ Descargar ficha técnica



Rasta F1

Cebolla híbrida roja de **días cortos**

IR (Resistencia Intermedia): Raíz Rosada (*Prenochaeta terrestris*).

MADURACIÓN	Tardía. 175-185 días.
BULBO	Forma tipo redonda con excelente potencial de rendimiento en tamaños grandes a jumbos, buena firmeza y destacada uniformidad en tamaños y forma.
ADAPTABILIDAD	Excelente adaptación en las diferentes zonas de producción de cebollas rojas de México, en especial Centro Occidente del país.
FORTALEZAS	Cebolla roja brillante. Buena firmeza. Larga vida en anaquel. Alto potencial de rendimiento.
TOLERANCIA A FLORACIÓN SCALE OF 1-5	3 - Buena.

▼ Descargar ficha técnica



Mata Hari F1

Cebolla híbrida roja de **días cortos**

LR (Resistencia Baja): Raíz Rosada (*Prenochaeta terrestris*)
IR (Resistencia Intermedia): Fusarium (*Fusarium oxysporum*).

MADURACIÓN	Intermedia. 165-175 días.
BULBO	Forma tipo redonda con buen potencial de rendimiento en tamaños grandes y jumbos.
ADAPTABILIDAD	Amplia adaptación en las diferentes zonas de producción de México.
FORTALEZAS	El mejor color en de las cebollas rojas en día corto. Gran calidad. Color rojo intenso en exterior. Color rojo intenso en capas internas del bulbo.
TOLERANCIA A FLORACIÓN SCALE OF 1-5	3 - Buena.

▼ Descargar ficha técnica





Sofire F1

Cebolla híbrida roja de días cortos

IR (Resistencia Intermedia): Raíz Rosada (Pyrenochaeta terrestris) y Fusarium (Fusarium oxysporum).

MADURACIÓN Temprana. 155-165 días.

BULBO Forma tipo globo con alto potencial de rendimiento, muy firme y destacada uniformidad en tamaños y forma. Excelente color tanto externo como interno.

ADAPTABILIDAD Excelente adaptación en las diferentes zonas de producción de cebollas rojas de México.

FORTALEZAS Cebolla roja. Maduración precoz. Follaje vigoroso. Excelente aceptación en los mercados locales y exportación.

TOLERANCIA A FLORACIÓN
SCALE OF 1-5

3 - Buena.

▼ Descargar ficha técnica



Don Víctor F1

Cebolla híbrida amarilla de días cortos

HR (Resistencia Alta): Raíz Rosada (Pyrenochaeta terrestris) y Fusarium (Fusarium oxysporum).

MADURACIÓN Intermedia. 170-180 días.

BULBO Forma tipo globo con alto potencial de rendimiento (grandes jumbos y colosos), destacada uniformidad y color de piel amarillo dorado.

ADAPTABILIDAD Buena adaptación en las diferentes zonas de producción de cebollas amarillas de México.

FORTALEZAS Excelente vida de anaquel (2-4 meses). Bulbos muy firmes. Baja pungencia. Alto porcentaje de centros sencillos.

TOLERANCIA A FLORACIÓN
SCALE OF 1-5

5 Excelente.

▼ Descargar ficha técnica



Serengeti F1

Cebolla híbrida amarilla de días cortos

HR (Resistencia Alta): Raíz Rosada (Pyrenochaeta terrestris)
IR (Resistencia Intermedia): Fusarium (Fusarium oxysporum).

MADURACIÓN Intermedia 165-175 días.

BULBO Forma tipo globo con alto potencial de rendimiento (grandes a jumbos), destacada uniformidad y color de piel amarillo claro.

ADAPTABILIDAD Excelente adaptación en las diferentes zonas de producción de cebollas amarillas en México.

FORTALEZAS Baja pungencia. Alto porcentaje de centros sencillos.

TOLERANCIA A FLORACIÓN
SCALE OF 1-5

3 Buena.

▼ Descargar ficha técnica





Dulciana F1

Cebolla híbrida amarilla de **días cortos**

HR (Resistencia Alta): Raíz Rosada (Pyrenochaeta terrestris) y Fusarium (Fusarium oxysporum).

MADURACIÓN Intermedia. 160-170 días.

BULBO Forma tipo globo con alto potencial de rendimiento, muy firme y destacada uniformidad en tamaños y forma, color de piel amarillo intenso dorado.

ADAPTABILIDAD Buena adaptación en las diferentes zonas de producción de cebollas amarillas de México.

FORTALEZAS Excelente vida de anaquel (2-4 meses). Tolerante a la floración. Cebolla con menor pungencia en el mercado. Alto porcentaje de centros sencillos.

TOLERANCIA A FLORACIÓN
SCALE OF 1-5 4 - Muy buena.

▼ Descargar ficha técnica



Vulkana F1

Cebolla híbrida amarilla de **días cortos**

IR (Resistencia Intermedia): Raíz Rosada (Pyrenochaeta terrestris).

MADURACIÓN Temprana. 150-160 días.

BULBO Forma tipo globo con buen potencial de rendimiento, destacada uniformidad en tamaños y forma, color de piel amarillo claro.

ADAPTABILIDAD Excelente adaptación en las diferentes zonas de producción de cebollas amarillas en México.

FORTALEZAS Cebolla precoz. Uniformidad en su maduración.

TOLERANCIA A FLORACIÓN
SCALE OF 1-5 3 - Buena.

▼ Descargar ficha técnica



Plethora F1

Cebolla híbrida amarilla de **días cortos**

HR (Resistencia Alta): Raíz Rosada (Pyrenochaeta terrestris).

MADURACIÓN Intermedia.

BULBO Forma tipo Granex (cebolla plana) con alto potencial de rendimiento, color de piel amarillo dorado.

ADAPTABILIDAD Buena adaptación en las zonas de producción de cebollas amarillas planas de México (Tamaulipas).

FORTALEZAS Cebolla amarilla plana con muy baja pungencia, destinada a mercados especializados, cumple con los más altos estándares de calidad.

▼ Descargar ficha técnica





Caramelo F1

Cebolla híbrida amarilla de **días cortos**

HR (Resistencia Alta): Raíz Rosada (Pyrenochaeta terrestris).

MADURACIÓN	Intermedia. 160-170 días.
BULBO	Forma tipo Granex (cebolla plana) con alto potencial de rendimiento, color de piel amarillo claro.
ADAPTABILIDAD	Buena adaptación en las zonas de producción de cebollas amarillas planas de México (Tamaulipas).
TOLERANCIA A FLORACIÓN SCALE OF 1-5	3 - Buena.

▼ Descargar ficha técnica



Cimarrón F1

Cebolla híbrida amarilla de **días intermedios**

HR (Resistencia Alta): Raíz Rosada (Pyrenochaeta terrestris).
IR (Resistencia Intermedia): Fusarium (Fusarium oxysporum).

MADURACIÓN	Temprana. 140-150 días.
BULBO	Forma tipo globo con alto potencial de rendimiento jumbos a colosos), destacada uniformidad y color de piel amarillo dorado.
ADAPTABILIDAD	Excelente adaptación en las diferentes zonas de producción de cebollas amarillas de días intermedios.
FORTALEZAS	Alto porcentaje de centros sencillos. Única en su combinación de productividad, precocidad y calidad.
TOLERANCIA A FLORACIÓN SCALE OF 1-5	3 - Buena.

▼ Descargar ficha técnica



NUN 6005 F1

Cebolla híbrida roja de **días intermedios**

IR (Resistencia Intermedia): Raíz Rosada (Pyrenochaeta terrestris) y Fusarium (Fusarium oxysporum).

MADURACIÓN	Intermedia. 140-150 días.
BULBO	Forma tipo redonda con buen potencial de rendimiento en tamaños grandes a jumbos, buena firmeza y destacada uniformidad. Piel color rojo oscuro-brillante.
ADAPTABILIDAD	Buena adaptación en las diferentes zonas de producción de cebollas rojas de días intermedios.
FORTALEZAS	Cebolla roja brillante. Buena firmeza. Alto porcentaje de centros sencillos.
TOLERANCIA A FLORACIÓN SCALE OF 1-5	3 - Buena.

▼ Descargar ficha técnica





Cometa F1

Cebolla híbrida blanca de **día largo**

HR (Resistencia Alta): Raíz Rosada (Pyrenochaeta terrestris) y Fusarium (Fusarium oxysporum).

MADURACIÓN	Intermedia. 165-170 días.
BULBO	Forma tipo globo con alto potencial de rendimiento en tamaños grandes, extras y jumbos.
ADAPTABILIDAD	Excelente adaptación en las diferentes zonas de producción del norte de México (Chihuahua-Coahuila-Baja California).
FORTALEZAS	Cebolla blanca brillante. Excelente cierre de cuello. Excelente tolerancia al centrado. Larga vida en anaquel.
TOLERANCIA A FLORACIÓN SCALE OF 1-5	3 - Buena.

 Descargar ficha técnica



Rhea F1

Cebolla híbrida blanca de **día largos**

HR (Resistencia Alta): Raíz Rosada (Pyrenochaeta terrestris).

MADURACIÓN	Intermedia Temprana. 155 160 días.
BULBO	Forma tipo globo con alto potencial de rendimiento en tamaños grandes, extras y jumbos.
ADAPTABILIDAD	Excelente adaptación en las diferentes zonas de producción del norte de México (Chihuahua-Coahuila-Baja California).
FORTALEZAS	Cierre de cuello muy fino. Excelente firmeza. Larga vida de anaquel. Tolerancia al centrado.
TOLERANCIA A FLORACIÓN SCALE OF 1-5	3 - Buena.

 Descargar ficha técnica





Chile

nunhems[®]



■ BASF

We create chemistry





Sonoyta F1

Jalapeño para mercado fresco

HR Resistencia Alta, Tomato mosaic virus (ToMV), Tobacco mosaic virus (TMV), X spp - 0, 1,2,3, 7,8

MADURACIÓN	70-75 días después de trasplante.
PLANTA	Erecta de vigor alto, excelente capacidad de rebrote, alta resistencia a bacteria.
FRUTA	Forma jalapeño típico, excelente uniformidad, atractivo color verde oscuro brillante, no presenta fisiopatías como el cracking y/o antocianina. Su desempeño destaca en etapas de planteos tempranos durante Agosto y Septiembre en las principales zonas de producción en Sonora y Sinaloa
FORTALEZAS	Frutos de primera calidad durante todo el ciclo, Resistente a Bacterias y No presenta cracking ni mancha por antocianina.

 Descargar ficha técnica



Balandra F1

Chile jalapeño

IR TSWV P:0

CICLO	Primavera - verano en Chihuahua Delicias, Cárdenas, Camargo) y Baja California.
PLANTA	Planta fuerte de cobertura intermedia y porte erecto.
FRUTO	Frutos uniformes y grandes de 4 ½ a 5 pulgadas de largo, con paredes gruesas y excelente llenado. Mantiene su calidad toda la temporada.
FORTALEZAS	Precocidad, cosecha 12 días antes que los competidores, Frutos grandes y pesados con excelente calidad y Alta tolerancia a la pudrición apical

 Descargar ficha técnica





Espinaca

nunhems[®] 

 **BASF**
We create chemistry





Alcor F1
Espinaca baby

HR Pfs 1-17.

MADURACIÓN	Precoz.
PLANTA	Peciolos uniformes con crecimiento erecto, hoja redonda y semi savoy, color verde medio a oscuro, muy buena textura.
ADAPTABILIDAD	Adecuado para cultivo en primavera y otoño en condiciones frescas y potencialmente invierno en zonas cálidas.
MERCADO	Fresco.
FORTALEZAS	Resistencias a Mildew 1-17, se puede cosechar mecánicamente.

[▼ Descargar ficha técnica](#)



Antalia F1
Espinaca baby

HR Pfs 1-15, 17.

MADURACIÓN	Precoz.
PLANTA	Peciolos uniformes con crecimiento erecto, hoja redonda ovalada y semi savoy, color verde medio a oscuro, muy buena textura.
ADAPTABILIDAD	Para cultivo en primavera y otoño, verano en zonas frescas.
MERCADO	Fresco.
FORTALEZAS	Resistencias a Mildew 1-15,17. Variedad muy estable en diferentes condiciones de cosecha. Se puede cosechar mecánicamente.

[▼ Descargar ficha técnica](#)



Scorpius F1
Espinaca baby

HR Pfs 1-14, 16.

MADURACIÓN	Precoz.
PLANTA	Peciolos uniformes con crecimiento erecto, hoja redonda ovalada y semi savoy, color verde oscuro, excelente textura.
ADAPTABILIDAD	Para cultivo en primavera, verano y otoño.
MERCADO	Para cultivo en primavera, verano y otoño.
FORTALEZAS	Resistencias a Mildew 1-14, 16. Ventana de cosecha muy amplia, muy buena tolerancia a floración, se puede cosechar mecánicamente.

[▼ Descargar ficha técnica](#)





Serpens F1

Espinaca baby

HR Pfs 1-6, 8-17.

MADURACIÓN	Precoz.
PLANTA	Peciolos uniformes con crecimiento erecto, hoja redonda ovalada y lisa, color verde oscuro, excelente textura.
ADAPTABILIDAD	Para cultivo en primavera y otoño en condiciones frescas y potencialmente invierno en zonas cálidas.
MERCADO	Fresco.
FORTALEZAS	Resistencias a Mildew 1-6, 8-17. Buena tolerancia a la floración en sus fechas, se puede cosechar mecánicamente.

▼ Descargar ficha técnica



Virgo F1

Espinaca baby

HR Pfs 1-15.

MADURACIÓN	Precoz.
PLANTA	Peciolos uniformes con crecimiento erecto, hoja ovalada y gruesa, color verde oscuro, muy buena textura.
ADAPTABILIDAD	Para cultivo en verano.
MERCADO	Fresco.
FORTALEZAS	Resistencias 1-15, 17 contra Mildew. Ligeramente savoy, facil de cosechar mecánicamente.

▼ Descargar ficha técnica



Volans F1

Espinaca baby

HR Pfs 1-15, 17.

MADURACIÓN	Precoz.
PLANTA	Peciolos uniformes con crecimiento erecto; forma de la hoja redonda ovalada, color verde medio, muy buena textura.
MERCADO	Fresco.
FORTALEZAS	Resistencias 1-5, 17 contra Mildew. Para producción en transiciones, alto rendimiento, facilidad para cosecha mecánica.

▼ Descargar ficha técnica





Lechuga

nunhems 

BASF
We create chemistry





Aspirata®
Lechuga iceberg

HR: BI: 16 – 33, 35EU | Nr: 0

CABEZA	Redonda.
BASE	Semi plana, costilla firme.
COLOR	Verde intenso (no blanqueo en primerashojas).
TAMAÑO	Grande.
PESO	Excelente.
VIGOR	Muy buena.
PRECOCIDAD	Media.
T. A TIP BURN	Muy buena, en sus fechas.
T. A FLORACIÓN	Muy buena, en sus fechas.
USO	Mercado fresco y proceso.

Descargar ficha técnica



Fender®
Lechuga iceberg

HR BI: 16 - 35EU Nr: 0

CABEZA	Redonda.
BASE	Deplana, sincostillaspronunciadas.
COLOR	Verde intenso.
TAMAÑO	Mediano a grande.
COBERTURA DE CABEZA	Muy buena.
VIGOR	Alto.
PRECOCIDAD	Media a alta.
T. A TIP BURN	Buena (evitar calor extremo).
T. A FLORACIÓN	Muy alta.
USO	Mercados de proceso, fresco y cartones.

Descargar ficha técnica



Havasu®
Lechuga iceberg

BI Razas de Bremia lactucae (Mildew o cenicilla vellosa) | HR: Resistencia Alta | EU: Razas Europeas

CABEZA	Redonda.
BASE	De plana a semi redonda sin costillas pronunciadas.
COLOR	Verde medio a intenso.
TAMAÑO	Grande.
COBERTURA DE CABEZA	Muy buena.
VIGOR	Alto.
PRECOCIDAD	Media a alta.
T. A TIP BURN	Muy buena, tanto interno como externo.
T. A FLORACIÓN	Muy alta.
USO	Mercados fresco, proceso y cartones de 18.
REGIÓN	Todo el país, en sus respectivas ventanas.

Descargar ficha técnica





Maquinna NUN 01204 LTL - COMM
Lechuga iceberg

BI: 29-39EU, LNSV, Fol:4 IR

CABEZA	Redonda.
BASE	Semi plana, costilla firme.
COLOR	Verde intenso (no blanqueo en primeras hojas).
TAMAÑO	Grande.
BORDES	Excelente.
VIGOR	Muy buena.
PRECOCIDAD	Media.
T. A TIP BURN	Muy buena, en sus fechas.
T. A FLORACIÓN	Muy alta.
USO	Mercado fresco y proceso.

▼ Descargar ficha técnica



Mejía® NUN 00142 LTL – COMM
Lechuga iceberg

BI:29-39EU

CABEZA	Redonda.
BASE	De plana a semi-redonda sin costillaspronunciadas.
COLOR	Verde intenso.
TAMAÑO	Mediano a Grande.
COBERTURA DE CABEZA	Muy buena.
VIGOR	Medio a alto.
PRECOCIDAD	Alta.
VENTANA DE COSECHA	Muy amplia.
T. A TIP BURN	Muy alta, tanto externo, como interno.
T. A FLORACIÓN	Alta, en sus fechas.
USO	Mercados de proceso y cartones.

▼ Descargar ficha técnica



Menfus®
Lechuga iceberg

HR: BI: 16 - 35EU, Fol:1 IR

CABEZA	Redonda.
BASE	De plana a semi-redonda, costillas firmes.
COLOR	Verde intenso.
TAMAÑO	Mediano a grande.
COBERTURA DE CABEZA	Muy buena.
VIGOR	Medio a alto.
PESO	Excelele.
PRECOCIDAD	Alta.
VENTANA DE COSECHA	Lluvias y transición calor a frío.
T. A TIP BURN	Alta.
T. A FLORACIÓN	Alta, en sus fechas.
USO	Mercado fresco, proceso y cartones.

▼ Descargar ficha técnica





Mestiza®
Lechuga iceberg

HR: BI 16-35EU

CABEZA	Redonda.
BASE	Semi redonda, sin costillas pronunciadas.
COLOR	Verde intenso.
TAMAÑO	Grande.
COBERTURA DE CABEZA	Muy buena.
VIGOR	Alto.
PRECOCIDAD	Media.
T. A TIP BURN	Muy buena en sus fechas.
T. A FLORACIÓN	Muy alta.
USO	Mercado fresco y proceso.

▼ Descargar ficha técnica



Mezcal NUN 00332 LTL
Lechuga iceberg

Nr:0, BI:29-35,37-38,40EU, LNSV, Fol:4 IR

CABEZA	Redonda.
BASE	Semi-plana con costillas firmes.
COLOR	Verde oscuro.
TAMAÑO	Mediano.
PESO	Muy bueno.
COBERTURA DE CABEZA	Muy buena.
PRECOCIDAD	Media.
T. A TIP BURN	Alta.
T. A FLORACIÓN	Buena.
USO	Proceso, fresco y cartones.

▼ Descargar ficha técnica



Recilia NUN 01232 LTL
Lechuga iceberg

HR: BI: 16-37 EU | Nr: 0 | LNSV

CABEZA	Redonda.
BASE	Semi-redonda con costillas firmes.
COLOR	Verde oscuro.
TAMAÑO	Grande.
PESO	Excelente.
COBERTURA DE CABEZA	Excelente.
PRECOCIDAD	Media.
T. A TIP BURN	Alta, en sus fechas.
T. A FLORACIÓN	Buena.
USO	Mercado fresco.

▼ Descargar ficha técnica





Segobia NUN 01228 LTL
Lechuga iceberg

Bl:16-37, EU, LNSV.

CABEZA	Redonda.
BASE	Semi-plana con costillas firmes.
COLOR	Verde oscuro.
TAMAÑO	Grande.
PESO	Excelente.
COBERTURA DE CABEZA	Excelente.
PRECOCIDAD	Media.
T. A TIP BURN	Alta, en sus fechas.
T. A FLORACIÓN	Buena.
USO	Mercados de proceso, cartones grandes y fresco.

 [Descargar ficha técnica](#)



Sprinkin NUN 00227 LTL
Lechuga iceberg

Nr: 0, Bl:29-40EU

CABEZA	Redonda.
BASE	Semi-plana.
COLOR	Verde oscuro.
TAMAÑO	Mediano a grande.
PESO	Muy bueno.
COBERTURA DE CABEZA	Muy bueno.
PRECOCIDAD	Media a alta.
T. A TIP BURN	Alta, en sus fechas.
T. A FLORACIÓN	Buena.
USO	Proceso y empaque.

 [Descargar ficha técnica](#)



Torizia NUN 01320 LTL
Lechuga iceberg

HR: Bl: 29-39 EU | LNSV IR: Fol: 1, 4

CABEZA	Redonda.
BASE	Semi plana con costillas firmes.
COLOR	Verde oscuro.
TAMAÑO	Mediano.
PESO	Muy bueno.
COBERTURA DE CABEZA	Muy buena.
PRECOCIDAD	Media.
T. A TIP BURN	Muy buena en su ventana.
T. A FLORACIÓN	Alta.
USO	Proceso, fresco y cartones.

 [Descargar ficha técnica](#)





Zemita NUN 01317 LTL
Lechuga iceberg

HR: BI: 29-39 EU | Nr: 0 | LNSV IR: Fol: 4

CABEZA	Redonda.
BASE	Semi redonda con costillas firmes.
COLOR	Verde oscuro.
TAMAÑO	Mediano a grande.
PESO	Excelente.
COBERTURA DE CABEZA	Muy buena.
PRECOCIDAD	Media.
T. A TIP BURN	Buena.
T. A FLORACIÓN	Alta.
USO	Proceso, fresco y cartonés.

[▼ Descargar ficha técnica](#)




Amalda NUN 06240 LTL – COMM
Lechuga romaine

Nr:0, BI 29-32EU, LNSV, Rs, Fol: 1 HR, Fol:4 IR

PIEZA	Muy estética, en forma de V; forma un corazón grande y recto.
BASE	Más tipo U que V, con costillas solidas y rectas.
COLOR	Verde oscuro con buena variación interna de colores.
TAMAÑO	Mediano a Grande.
PESO	Excelente.
VIGOR	Bueno.
PRECOCIDAD	Media a alta.
T. A TIP BURN	Excelente.
T. A FLORACIÓN	Muy alta.
USO	Mercado fresco, corazones y principalmente de proceso.

[▼ Descargar ficha técnica](#)



Bartenda NUN 06354 TE
Lechuga romaine

HR: BI:29-32, 37EU | Fol:1 | LNSV | Rs IR: Fol: 4

PIEZA	Muy buena, con costillas rectas.
BASE	Más tipo U que V.
COLOR	Verde medio.
TAMAÑO	Mediano a grande.
PESO	Excelente.
VIGOR	Bueno.
PRECOCIDAD	Media a alta.
T. A TIP BURN	Excelente.
T. A FLORACIÓN	Muy alta.
USO	Proceso y corazones.

[▼ Descargar ficha técnica](#)





Plutone[®] NUN 6038 LT – COMM
Lechuga romaine

BI 16-30,32-36EU, Fol:1 HR

PIEZA	Muy estetica, en forma de V; forma un corazón grande y recto.
BASE	Consistente,sincostillapronunciada, rebrotes escasos o nulos.
COLOR	Verde claro.
TAMAÑO	Mediano a grande.
PESO	Excelente.
VIGOR	Muy bueno, gran número de hojas.
PRECOCIDAD	Media.
T. A TIP BURN	Muy alta, tanto externo, como interno.
T. A FLORACIÓN	Muy alta.
USO	Mercado de proceso y corazones.

▼ Descargar ficha técnica



Vicious[®]
Lechuga romaine

Nr: 0, BI:29-40EU

CABEZA	Muy estética, en forma de V; forma un corazón grande y recto.
BASE	Tipo V, con costillas firmes y no pronunciadas.
COLOR	Verde brillante intenso.
TAMAÑO	Grande, de 30 cm en adelante.
PESO	Excelente.
VIGOR	Muy bueno, gran cantidad de hojas.
PRECOCIDAD	Media a alta.
T. A TIP BURN	Excelente.
T. A FLORACIÓN	Muy alta.
USO	Mercado fresco, proceso y corazones grandes.

▼ Descargar ficha técnica




Atlama NUN 08223 LTL – COMM
Lechuga green leaf

BI:29-37EU, LNSV, Fol:4 HR

ESTRUCTURA	Abierta.
BASE	Sin costillas pronunciadas.
COLOR	Verde medio a oscuro.
TAMAÑO	Grande.
BORDES	Ondulados.
VIGOR	Alto.
PRECOCIDAD	Alta.
T. A TIP BURN	Alta.
T. A FLORACIÓN	Alta.
USO	Mercado fresco y de proceso.
VENTANA DE COSECHA	Todo el año en condiciones templadas-frescas, Invierno en zonas más cálidas.

▼ Descargar ficha técnica





Multigreen 1

Lechuga multileaf

Bl: 16-26,28,31,32EU | Nr: 0

CABEZA	Tipo compact.
BASE	Semi plana.
COLOR	Verde brillante.
TAMAÑO	Mediano.
PESO	Bueno.
T. A TIP BURN	Excelente.
T. A FLORACIÓN	Muy buena.
USO	Mercado fresco: pieza completa y mezclas.
VENTANA DE COSECHA	Todo el año.
PRECOCIDAD	Transplantes durante todo el año, aunque en invierno, puede verse más pequeña y un poco más lenta en su desarrollo.

▼ Descargar ficha técnica



Naide

Lechuga red batavia

Bl:16-37EU | Nr:0 | LMV:1 | Fol:1: IR

ESTRUCTURA	Abierta.
BASE	Sin costillas.
COLOR	Rojo oscuro.
TAMAÑO	Mediana a grande.
PESO	Ondulados.
VIGOR	Medio a alto.
PRECOCIDAD	Media.
T. A TIP BURN	Alta.
T. A FLORACIÓN	Alta.
USO	Mercado fresco y de proceso.

▼ Descargar ficha técnica



Bateira[®] NUN 05380 LTL – COMM

Lechuga batavia

Nr:0, Bl:29-40EU

ESTRUCTURA	Abierta y difícilmente forma cabeza.
BASE	Sin costillas.
COLOR	Verde intenso.
TAMAÑO	Mediano a grande.
BORDES	Ondulados.
VIGOR	Alto.
PRECOCIDAD	Media a alta.
T. A TIP BURN	Buena (evitar calor extremo).
T. A FLORACIÓN	Alta.
USO	Mercado fresco y hoja para sandwich.

▼ Descargar ficha técnica





Melón

nunhems 

BASF
We create chemistry





252 HQ F1

Honey dew

HR (Alta Resistencia): fusarium 0,2 Intermedia: Mildew Polvoso razas 1,2.

ADAPTACIÓN	MX, Estados Unidos, Centro América.
MADURACIÓN	Intermedia a Tardia.
PLANTA	Fuerte con follaje alto y buena cobertura de frutos.
FRUTA	Redonda ovalada.
PESO Y TAMAÑO	4.5 a 5.2 libras adaptable a condiciones de bajas temperaturas concentrando tamaños comerciales 5s y 6s en condiciones de calor o frío a calor.
CAVIDAD	Tamaño medio y abierta.
AZÚCAR PROMEDIO	12.0 a 13 grados brix.
PULPA	Promedio 4.0 a 4.50 PSI con una pulpa suave.
UNIFORMIDAD, TAMAÑO Y FORMA	Uniformidad promedio de tamaño debido a pegas espaciadas, forma muy uniforme con alta productividad pero con ciclo de producción largo.

▼ Descargar ficha técnica



Salgari F1

Honey dew

HR (Alta Resistencia): fusarium 0,2 | Resistencia Intermedia: Mildew Polvoso razas 1,2.

ADAPTACIÓN	México, Estados Unidos.
MADURACIÓN	Temprana a Intermedia.
PLANTA	Fuerte con follaje alto y buena cobertura de frutos.
FRUTA	Ovalada.
PESO Y TAMAÑO	6.5 a 7 libras adaptable a condiciones de bajas temperaturas concentrando tamaños comerciales 5s y 6 en condiciones de frío a calor o de calor a frío.
CAVIDAD	Tamaño medio y abierta.
AZÚCAR PROMEDIO	11.5 a 13.5 grados brix.
PULPA	Promedio 3.0 a 3.5 PSI con una pulpa suave.
UNIFORMIDAD, TAMAÑO Y FORMA	Alta uniformidad de tamaño debido a amarre de frutos concentrados, forma muy uniforme con alta productividad.

▼ Descargar ficha técnica



Silverball F1

Honey dew

HR (Alta Resistencia): fusarium 0,1,2 Intermedia: Mildew Polvoso razas 1,2.

ADAPTACIÓN	MX, Estados Unidos, Centro América.
MADURACIÓN	Intermedia.
PLANTA	Fuerte con follaje alto y buena cobertura de frutos.
FRUTA	Redonda a Ovalada.
PESO Y TAMAÑO	5.5 a 6.5 libras adaptable a condiciones de bajas temperaturas concentrando tamaños comerciales 5s y 6s.
CAVIDAD	Tamaño medio y cerrada.
AZÚCAR PROMEDIO	12.5 a 14 grados brix.
PULPA	Promedio 6.5 a 7 PSI con una alta densidad de pulpa, excelente opción para distancias largas.
UNIFORMIDAD, TAMAÑO Y FORMA	Alta uniformidad debido a la concentración de amarre de frutos, permitiendo cosechar en menos pases.

▼ Descargar ficha técnica





Silverbeauty F1

Honey Dew Pulpa Verde

HR (Alta Resistencia): Fusarium raza 0,2; Mildiu polvoso raza 1,2; resistencia intermedia a mildiu polvoso raza 5

MADURACIÓN	Temprana con acumulación rápida de azúcar.
PLANTA	Muy fuerte con excelente cobertura de frutos.
FRUTA	De forma redonda con excelente presentación.
ADAPTABILIDAD	México y Estados Unidos.
RECOMENDACIÓN	Etapas de verano.
FORTALEZAS	Perfil de sabor único en su categoría. Altos niveles de sólidos solubles (Azúcar). Alta productividad con calibres adecuados de fruta. Alta concentración de cosecha.

▼ Descargar ficha técnica



Silverrock F1

Honey Dew

HR (Alta Resistencia): Fusarium 0,2 Intermedia: Mildew Polvoso razas 1,2.

ADAPTACIÓN	MX, Estados Unidos, Centro América.
MADURACIÓN	Intermedia a Tardia.
PLANTA	Fuerte con follaje alto y buena cobertura de frutos.
FRUTA	Redonda ovalada.
PESO Y TAMAÑO	4.5 a 5.2 libras adaptable a condiciones de bajas temperaturas concentrando tamaños comerciales 5s y 6s en condiciones de calor calor o frío a calor.
CAVIDAD	Tamaño mediano y poco abierta.
AZÚCAR PROMEDIO	12.0 a 13 grados brix.
PULPA	Promedio 4.0 a 4.50 PSI con una pulpa suave.
UNIFORMIDAD, TAMAÑO Y FORMA	Uniformidad promedio de tamaño debido a pegas espaciadas, forma muy uniforme con alta productividad pero con ciclo de producción largo.

▼ Descargar ficha técnica



Silverwest F1

Honey Dew Pulpa Verde

HR (Alta Resistencia): Afidos. Resistencia intermedia a Fusarium raza 0,2 y Mildew polvoso raza 1,2,5.

MADURACIÓN	Temprana.
PLANTA	Muy fuerte con buena cobertura de frutos.
FRUTA	Redonda ovalada.
ADAPTABILIDAD	Centro y Norte América y México.
RECOMENDACIÓN	Etapas de verano.
FORTALEZAS	Excelente adaptabilidad a diferentes climas, alta producción y concentración de cosecha. Muestra alta resistencia a Afidos haciéndolo el primer material de nuestra nueva generación de melones Honey Dew.

▼ Descargar ficha técnica





Durawest F1

Melón cantaloupe larga vida

HR (Alta Resistencia): Fusarium Raza 0,1,2. Intermedia : Mildew Polvoso Raza 1,2.

ADAPTACIÓN	MX, Estados Unidos, Centro América.
MADURACIÓN	Intermedio a Tardía.
PLANTA	Fuerte con follaje alto, buena cobertura de frutos.
FRUTA	Redonda Ovalada.
PESO Y TAMAÑO	4.5 a 5.5 libras, tamaños 9s y 12s. Excelente rendimiento.
CAVIDAD	Pequeña y cerrada.
AZÚCAR PROMEDIO	11.5 a 13.5 grados Brix.
PULPA	6 a 7 psi, buena densidad y textura de pulpa.
UNIFORMIDAD, TAMAÑO Y FORMA	Tamaños muy uniformes y forma muy estable.
UNIFORMIDAD DE LA RED	Media a baja cerrada.

▼ Descargar ficha técnica




Mokaya F1

Melón cantaloupe Larga Vida.

HR (Alta Resistencia): Fusarium Raza 0,1. Intermedia: Mildew Polvoso Raza 1,2.

ADAPTACIÓN	Australia, MX y Estados Unidos.
MADURACIÓN	Temprana a Intermedia.
PLANTA	Planta vigorosa con buena cobertura de frutos.
FRUTA	Redonda.
PESO Y TAMAÑO	5 a 5.5 libras.
CAVIDAD	Pequeña y cerrada.
AZÚCAR PROMEDIO	11.5 a 13.5 grados Brix.
PULPA	4 a 5 libras de presión, buena densidad y textura de pulpa.
UNIFORMIDAD, TAMAÑO Y FORMA	Excelente.
UNIFORMIDAD DE LA RED	Alta uniformidad de red, densa, fina y muy cerrada.

▼ Descargar ficha técnica



Western Jewell F1

Cantaloupe De Alto Sabor

HR (Alta Resistencia): Fusarium raza 0,2; Mildiu polvoso raza 1,2; resistencia intermedia a mildiu polvoso raza 5.

MADURACIÓN	Temprana a Intermedia.
PLANTA	Muy fuerte con buena cobertura de frutos.
FRUTA	De forma redonda ovalada con buena malla y presentación.
ADAPTABILIDAD	México y Estados Unidos.
RECOMENDACIÓN	Etapa de verano.
FORTALEZAS	Perfil de alto sabor para un melón de larga vida. Uniformidad de malla lo que le da una buena presentación. Altos niveles de sólidos solubles (Azúcar). Alta productividad con calibres adecuados de fruta. Alta concentración de cosecha.

▼ Descargar ficha técnica





Sunshine 628 F1

Melón Cantaloupe Larga Vida

HR (Alta Resistencia): Fusarium raza 0, 1 y Afitos. Resistencia | Intermedia: Fusarium raza 2 y Mildew polvoso raza 0,1,5.

MADURACIÓN	Intermedia a Tardía.
PLANTA	Planta vigorosa con buena cobertura de frutos.
FRUTA	Redonda a ovalada.
MADURACIÓN	Temprana a Intermedia.
ADAPTABILIDAD	México y Estados Unidos.
RECOMENDACIÓN	Excelente opción para temporada de verano e intermedia.
FORTALEZAS	Color externo muy atractivo teniendo una apariencia muy pajiza cuando está maduro lo cual puedes usar como un indicador de cosecha. Tamaños uniformes con sabor y textura diferenciada. Capacidad de permanencia en la planta por más tiempo después de su punto óptimo de madurez.

▼ Descargar ficha técnica



Turan F1

Melón cantaloupe Larga Vida

HR (Alta Resistencia): Fusarium Raza 0,1 MNSV. Intermedia : Mildew Polvoso Raza 1,2. VAT.

ADAPTACIÓN	Australia, MX y Estados Unidos.
MADURACIÓN	Temprana.
PLANTA	Planta vigorosa con buena cobertura de frutos.
FRUTA	Redonda Ovalada.
PESO Y TAMAÑO	4 a 4.5 libras.
CAVIDAD	Pequeña y abierta.
AZÚCAR PROMEDIO	10 a 12.5 grados Brix.
PULPA	5.5 a 6 libras de presión, buena densidad y textura de pulpa.
UNIFORMIDAD, TAMAÑO Y FORMA	Alta.
UNIFORMIDAD DE LA RED	Excelente, fina y muy cerrada.

▼ Descargar ficha técnica



Western Treat

Melón cantaloupe de Vida Extendida

HR (Alta Resistencia): Alta resistencia: Fusarium Raza 0,1,2. Intermedia : Mildew Polvoso Raza 1,2.

ADAPTACIÓN	Estados Unidos, México.
MADURACIÓN	Intemedio a Tardía.
PLANTA	Planta fuerte con follaje alto, buena cobertura de frutos.
FRUTA	Redonda Ovalada.
PESO Y TAMAÑO	4.0 a 5.2 libras, tamaños 9s y 12s.
CAVIDAD	Pequeña y cerrada.
AZÚCAR PROMEDIO	12 a 14 grados Brix.
PULPA	4.5 a 6 psi, buena densidad y textura de pulpa.
UNIFORMIDAD, TAMAÑO Y FORMA	Tamaños muy uniformes y forma muy estable.
UNIFORMIDAD DE LA RED	Media a baja cerrada.

▼ Descargar ficha técnica





Sense 108 F1

Melón Cantaloupe Larga Vida

HR (Alta Resistencia): Fusarium Razas 0,1,2 | Resistencia intermedia: Mildiu polvoso razas 1,2,5.

MADURACIÓN	Intermedia a tardía.
PLANTA	Fuerte y Vigoroso.
FRUTA	Tamaño grande y con forma de redonda a ovalada.
ADAPTABILIDAD	Excelente adaptabilidad en Centro, Norte América y México.
RECOMENDACIÓN	Recomendado para condiciones e clima cálido.
FORTALEZAS	Pega de fruta concentrada y de muy buen tamaño. Pulpa magenta y color externo muy llamativo. Larga vida de anaquel.

▼ Descargar ficha técnica



Sunpeek F1

Melón Cantaloupe suturado

HR (Alta Resistencia): Fusarium razas 0,1,2. Resistencia intermedia a mildiu polvoso 1,2,5.

MADURACIÓN	Intermedia a tardía.
PLANTA	Fuerte de vigor intermedio.
FRUTA	Tamaño mediano y forma redonda ovalada.
ADAPTABILIDAD	México y Norte América.
RECOMENDACIÓN	Recomendado para clima cálido.
FORTALEZAS	Fruta muy atractiva con un buen sabor, fácil punto de cosecha. Pulpa magenta y un color amarillo externo lo cual lo hace único. Larga vida de anaquel.

▼ Descargar ficha técnica






Pepino

nunhems[®]

 **BASF**
We create chemistry





Luxell F1

Pepino slicer partenocarpico

IR (Resistencia Intermedia): Cca, CMV, CVYV, CYSDV.

MADURACIÓN Intermedio.

PLANTA Planta vigorosa de porte cerrado con excelente capacidad de rebrote y buena producción, frutos de buena calidad y longitud adecuada para el mercado nacional y de exportación, también presenta una excelente uniformidad de frutos en tamaños, forma y color.

FRUTO Frutos de color verde muy oscuro, de forma cilíndrica, de 22 a 27 cm de largo.

FORTALEZAS El mejor pepino de exportación para ciclos largos. Tu mejor opción para condiciones desérticas.

[▼ Descargar ficha técnica](#)



Beesan F1

Pepino persa high tech

IR (Resistencia Intermedia): PM, CVYV, CMV, Cca.

MADURACIÓN Temprana.

PLANTA Planta vigorosa muy abierta y precoz, presenta de 1-2 frutos por nudo, este híbrido se caracteriza por ser muy productivo en tallo principal.

FRUTO Frutos de color verde muy oscuro, de forma cilíndrica, de 14-16 cm de largo por 3.4 - 4.5 de diámetro de excelente calidad.

RECOMENDACIÓN Híbrido para producciones de invernaderos de clima controlado.

FORTALEZAS Alta producción. Calidad en todo el periodo de cosecha. Fácil de manejar.

[▼ Descargar ficha técnica](#)



Probus F1

Pepino persa

IR (Resistencia Intermedia): Px, Cca, CMV, CVYV.

MADURACIÓN Precoz.

PLANTA Planta de vigor medio alto, muy abierta con uno o dos frutos por nudo, tiene una gran capacidad de producción en tallo principal y guías laterales.

FRUTO Frutos de color verde muy oscuro, de forma cilíndrica, de 14 - 16 cm de largo por 3.4 - 4.5 cm de diámetro.

ADAPTABILIDAD Variedad recomendada para las condiciones de otoño / invierno en Sinaloa y Sonora, primavera / verano en Baja California, Occidente y Bajío.

MERCADO Excelente calidad durante todo el periodo de cosecha. Producción concentrada. Frutos 100% de exportación con alta producción. Excelente color, vida de anaquel y de un extraordinario sabor.

[▼ Descargar ficha técnica](#)





Kemen F1

Pepino europeo

IR (Resistencia Intermedia): Ccu, Cca, CVYV, CYSDV

MADURACIÓN Intermedia.

PLANTA Planta vigorosa muy abierta con un fruto por nudo, tiene una gran capacidad de producción en tallo principal y rebrotes.

FRUTO Frutos de color verde muy oscuro, rectos de excelente tamaño y forma, de 31 - 40 cm de longitud.

RECOMENDACIÓN Variedad recomendada para siembras de Otoño / Invierno y Primavera / Verano. En diferentes zonas de producción.

FORTALEZAS Alta producción. Calidad de fruto durante todo el periodo de cosecha.

[▼ Descargar ficha técnica](#)



Seawolf NUN-97080 CUL

Pepino europeo

HR (Resistencia Alta): CVYV, Cca, Ccu. IR (Resistencia Intermedia): CYSDV, CMV, CGMMV

MADURACIÓN Pepino Europeo.

PLANTA Planta muy vigorosa de porte cerrado, ideal para ciclos largos e intermedios. Se caracteriza por el llenado rápido de fruta, color verde oscuro y estriado muy marcado desde planta joven hasta el final del cultivo, dando una apariencia de frescura inigualable. Presenta una excelente capacidad de producción en tallo principal y guías laterales. Ideal para sistema de high wire.

FRUTO Sus frutos se caracterizan por ser de color verde muy oscuro con estrias muy, marcadas, tiene formas muy uniformes. Tamaños idóneos para exportación.

FORTALEZAS Producción y calidad de fruto durante todo el ciclo de cosecha.

[▼ Descargar ficha técnica](#)





Pepinillo


nunhems

 **BASF**
We create chemistry





Gustoso

Pepino híbrido partenocárpico

IR CMV (Cucumber mosaic virus), XYMV (P), PRSV (Papaya ringspot virus), Px (Powdery mildew)

TIPO DE FRUTA	Bloky
MADURACIÓN	7
ADAPTABILIDAD	Buena adaptabilidad a las diferentes zonas de producción de México en especial en el Estado de Guanajuato.
MERCADOS	Apta para el mercado de proceso, en especial para tamaños pequeños, siendo una variedad que cubre todos los requerimientos de calidad de exportación.
CALIDAD INTERIOR	7
COLOR DE FRUTA	5
LONGITUD Y DIÁMETRO	3:2 a 3:4 en tamaños pequeños. 2:8 a 3:0 en tamaños grandes.
BENEFICIOS	Es una planta fuerte y vigorosa. Fruto verde claro. Tiene un alto potencial de rendimiento, 50% mayor a las variedades convencionales para tamaños pequeños. Ideal para el mercado de proceso en tamaños chicos 1A, 1B, 2A, 2B. Es recomendable no utilizar sobre población para tener una buena iluminación y aereación.

▼ Descargar ficha técnica



Marcial

Pepino híbrido monoico

IR Px (Powdery mildew), Psi (Pseudomonas syringae), Co (Colletotrichum orbiculare)

TIPO DE FRUTA	Bloky
MADURACIÓN	3
ADAPTABILIDAD	Buena adaptabilidad a las diferentes zonas de producción de México especialmente los estados de Colima, Jalisco y Michoacán.
MERCADOS	Mercado fresco doméstico, mercado de exportación para proceso.
CALIDAD INTERIOR	6
COLOR DE FRUTA	6
LONGITUD Y DIÁMETRO	3:0 a 3:1
BENEFICIOS	Variedad monoica, planta fuerte y vigorosa con alto potencial de rendimiento en múltiples cortes, tiene un amplio paquete de resistencias a enfermedades, su fruto es ideal para el mercado fresco como de proceso. La producción puede ser de forma horizontal como de vertical.

▼ Descargar ficha técnica



NUN 55506

Pepino híbrido monoico

IR Px (Powdery mildew), Psi (Pseudomonas syringae), Co (Colletotrichum orbiculare)

TIPO DE FRUTA	Bloky
MADURACIÓN	4
ADAPTABILIDAD	Buena adaptabilidad a las diferentes zonas de producción de México especialmente los estados de Colima, Jalisco y Michoacán.
MERCADOS	Mercado fresco doméstico, mercado de exportación para proceso (Salmuera y vinagre)
CALIDAD INTERIOR	7
COLOR DE FRUTA	7
LONGITUD Y DIÁMETRO	3:1 a 3:2
BENEFICIOS	Planta fuerte y vigorosa con alto potencial de rendimiento en múltiples cortes, tiene un paquete de resistencias a enfermedades muy importante, su fruto oscuro es ideal para el mercado fresco como de proceso. La producción puede ser de forma horizontal como vertical.

▼ Descargar ficha técnica





Tacana F1

Pepino híbrido ginoico

IR CMV (Cucumber mosaic virus)

TIPO DE FRUTA	Bloky
MADURACIÓN	5
ADAPTABILIDAD	Buena adaptabilidad a las diferentes zonas de producción de México (Michoacán, Jalisco, Guanajuato...)
MERCADOS	Ideal para el mercado de exportación en tamaños grandes, cubre los requerimientos de calidad y color para el mercado fresco de México.
CALIDAD INTERIOR	5
COLOR DE FRUTA	7
LONGITUD Y DIÁMETRO	3:1 a 3:2
BENEFICIOS	Es la planta más vigorosa de las variedades ginoicas, producción concentrada con alto potencial de rendimiento, su fruto es ideal para el mercado fresco como de proceso. La producción puede ser de forma horizontal como vertical.

▼ Descargar ficha técnica



Vertina

IR Ccu (Cladosporium); WMV (Watermelon mosaic virus)

TIPO DE FRUTA	Bloky
MADURACIÓN	7
MERCADOS	Muy aceptada para la industria de proceso, en especial para tamaños pequeños, siendo una variedad que cubre todos los requerimientos de calidad de exportación.
CALIDAD INTERIOR	8
COLOR DE FRUTA	6
LONGITUD Y DIÁMETRO	3:2 a 3:4 en tamaños pequeños. 2:9 a 3:0 en tamaños grandes.

▼ Descargar ficha técnica



EQ Speed

IR Ccu (Cladosporium); WMV (Watermelon mosaic virus)

TIPO DE FRUTA	Semi alargado en tamaños pequeños (1a, 1b, 2a, 2b).
MADURACIÓN	8
MERCADOS	Muy aceptada para la industria de proceso, en especial para tamaños pequeños, siendo una variedad que cubre todos los requerimientos de calidad de exportación.
CALIDAD INTERIOR	8
COLOR DE FRUTA	6
LONGITUD Y DIÁMETRO	3:2 a 3:4 en tamaños pequeños.

▼ Descargar ficha técnica





Pimiento

nunhems[®]



■ - BASF

We create chemistry





Kraken F1

Pimiento Blocky Verde

HR (Resistencia Alta): ToMV, TMV, PMMoV 1, 2. IR (Resistencia Intermedia): TSWV P0

CICLO

Otoño-Invierno: Sonora, Sinaloa, Nayarit y Morelos. Primavera-Verano: Norte, Baja California, Centro, Bajío y Sur de México.

PLANTA

Planta vigorosa de tallos muy fuertes con entrenudos cortos. Excelentes guías laterales y cobertura de hojas. Es un pimiento de 3 a 4 lóbulos que madura de verde a rojo. Con excelente producción en poda española y holandesa.

FRUTO

Frutos grandes, tamaños J-XL-L. Tiene frutos con paredes gruesas y formas muy uniformes durante todo el ciclo.

FORTALEZAS

Excelente adaptabilidad a las diferentes zonas de producción. Vigor y producción durante todo el ciclo de cosecha. Frutos grandes y de excelente forma.

▼ Descargar ficha técnica





Sandía

nunhems[®]



BASF

We create chemistry





800 F1

Allsweet seeded

IR (Resistencia intermedia): Fon 1; Co 1.

TIPO	Diploide.
PLANTA	Planta vigorosa, muy versátil, gran capacidad de adaptación a diferentes condiciones de cultivo. Buena sanidad.
MADUREZ	Media.
PESO	11-13 kg.
TIPO	Fondo verde con rayado verde oscuro.
FRUTO	Frutos oscuros muy atractivos, y densos. Carne roja y firme. Acabado exterior muy atractivo. Carne de color rojo con excelente calidad interna.
COMENTARIOS	Muy productiva, capaz de entregar fruta de gran tamaño en cultivo temprano.
FORTALEZAS	Adaptabilidad. Transporte y vida de anaquel. Producción/calidad.

▼ Descargar ficha técnica



840 F1

Allsweet seeded

IR (Resistencia intermedia): Fon 1; Co 1.

TIPO	Diploide.
PLANTA	Súper planta, súper productora, adaptada a condiciones de calor. Excelente cobertura foliar. Buena sanidad.
MADUREZ	Media.
PESO	12-16 kg.
TIPO	Fondo verde con rayado verde oscuro.
FRUTO	Frutos de gran calibre, los más grandes en su categoría, con un llamativo acabado exterior. Carne de color rojo intenso y calidad interna.
COMENTARIOS	Muy productiva, capaz de entregar fruta de gran tamaño en cultivo temprano.
FORTALEZAS	Consistencia en calibres grandes. Transporte y vida de anaquel. Calidad interna y externa.

▼ Descargar ficha técnica



860 F1


Allsweet seeded

IR (Resistencia intermedia): Fon 1; Co 1.

TIPO	Diploide.
PLANTA	Planta vigorosa.
MADUREZ	Tardía.
PESO	12-14 kg.
TIPO	Fondo verde con ravado verde oscuro.
FRUTO	Fruto de gran calibre. Carne roja y firme.
FORTALEZAS	Calibre. Excelente polinizador.

▼ Descargar ficha técnica





2800 HQ F1

Allsweet seeded

IR (Resistencia intermedia): Fon 1; Co 1.

TIPO	Diploide.
PLANTA	Planta vigorosa y con buena sanidad.
MADUREZ	Temprana.
PESO	10-12 kg.
TIPO	Fondo verde con rayado verde oscuro.
FRUTO	Acabado exterior muy elegante. Carne de color muy rojo con calidad premium de excelente sabor.
COMENTARIOS	Muy productiva, capaz de entregar fruta de gran tamaño en cultivo temprano.
FORTALEZAS	Preciocidad. Calibre. Calidad interna.

▼ Descargar ficha técnica



Montreal F1

Allsweet seeded

IR (Resistencia intermedia): Fon 1; Co 1.

TIPO	Diploide.
PLANTA	Planta vigorosa, fácil de conducir y cuajar. Producción muy uniforme.
MADUREZ	Temprana.
PESO	10 - 14kg.
TIPO	Fondo verde con rayado verde oscuro.
FRUTO	Piel oscura muy llamativa. Carne muy roja, con alto sabor.
FORTALEZAS	Aspecto externo y calidad interna. Facilidad de cuajado.

▼ Descargar ficha técnica



7187 HQ F1

Crimson sweet

IR Fon 1; Co 1

TIPO	Triploide
PLANTA	Planta vigorosa, de excelente sanidad.
MADUREZ	Tardía
PESO	7-9 kg
TIPO	Fondo verde con rayas verdes
FRUTO	Carne firme y densa, con gran aguante en campo y postcosecha. Carne roja con alto grado brix.
FORTALEZAS	Carne firme. Rendimiento. Aguante en campo y vida anaquel

▼ Descargar ficha técnica





7197 HQ F1

Crimson sweet

IR (Resistencia intermedia): Fon 1; Co 1.

TIPO	Diploide.
PLANTA	Planta vigorosa, de excelente sanidad.
MADUREZ	Medio Tardía.
PESO	7-9 kg.
TIPO	Fondo verde claro con rayas verdes.
FRUTO	Carne firme de color rojo intenso, alto sabor y grado brix.
FORTALEZAS	Superseedless con alta calidad interna. Carne firme.

▼ Descargar ficha técnica



Embassy F1

Crimson sweet

IR (Resistencia intermedia): Fon 1; Co 1.

TIPO	Triploide.
PLANTA	Planta vigorosa y muy resistente a condiciones de stress. Excelente calidad interna injertada.
MADUREZ	Medio temprana.
PESO	7-9 kg.
TIPO	Tipología crimson oscura.
FRUTO	Exterior muy llamativo. Carne de color rojo, firme y con alto grado brix.
FORTALEZAS	Apariencia externa. Calidad interna. Brix, color y sabor.

▼ Descargar ficha técnica



Warrior F1

Crimson sweet seedless

IR (Resistencia intermedia): Co, Fon 0, 1

TIPO	Triploide.
PLANTA	Planta vigorosa con follaje alto de buena cobertura de frutos.
MADUREZ	Temprana.
PESO	7 - 8 kg (16 18 lbs)
TIPO	Fondo verde claro con rayas anchas verdes.
FRUTO	Uniformidad en distribución de calibres y excelente calidad. interna por su carne muy roja y sabor.
COMENTARIOS	Muy productiva, capaz de entregar fruta de gran tamaño en cultivo temprano.
FORTALEZAS	Calibre, Adaptabilidad, precocidad y producción. Frutos de pulpa de muy alta calidad.

▼ Descargar ficha técnica





Premium F1

Mini jubile con microsemillas

IR (Resistencia intermedia): Fon 0,1: Fusarium oxysporum f.sp. niveum.

TIPO	Redondo - Oval.
PLANTA	Planta de vigor medio, de fácil control. Ideal para injertar.
MADUREZ	Temprana.
PESO	2.5-4 kg según condiciones de cultivo.
TIPO	Excelente presentación externa, color verde medio.
FRUTO	Carne color rojo intenso, muy crujiente y sabrosa, con alto grado brix.
FORTALEZAS	Buena aptitud para el transporte.

▼ Descargar ficha técnica



Bolita

Sandía mini sin semillas

IR Co; Fon 1

TIPO	Triploide
PLANTA	Planta con alto vigor, con buena adaptabilidad a diferentes condiciones comparado con otras variedades del mercado
MADUREZ	Temprana a Intermedia
PESO	2.5-4 kg según condiciones de cultivo.
TIPO	Excelente presentación externa, color verde medio.
FRUTO	Redondo, con tamaños de 3 a 4 kg, color verde claro con ravas oscuras. Excelente calidad de pulpa de color rojo intenso. Tegumentos pequeños, excelente textura y sabor.
FORTALEZAS	Bolita es una variedad con muy buena capacidad para transporte a larga distancia. Excelente sabor y alta capacidad de producción.

▼ Descargar ficha técnica





Tomate

nunhems[®]

BASF
We create chemistry





Azovian F1

Tomate saladette indeterminado



HR (Alta Resistencia): Va, Vd, Fol:0, 1,2 (US1-3), ToMV, ToTV, TSWV | IR (Resistencia Intermedia): Ss, Pi, TYLCV, ToBRFV, Ma, Mi, Mj, Pst

MADURACIÓN Temprana.

PLANTA Planta vigorosa de porte cerrado de entrenudos medianos, se caracteriza por su gran calidad de fruto de exportación, excelente tamaño, (XXL, XL,L,M), formas muy uniformes tipo corazón, excelente firmeza y color rojo brillante. Ideal para ciclos cortos e intermedios.

ADAPTABILIDAD Gran adaptabilidad a distintas zonas y condiciones de cultivo en México, tanto en invierno como verano en las distintas zonas de producción.

RECOMENDACIÓN Se recomienda para ciclos cortos e intermedios de 10 a 16 racimos.

MERCADO Nacional y exportación.

FORTALEZAS Muy precoz (62 días a cosecha en verano y 70 en invierno). Excelente calidad de fruta. Vida de anaquel.

▼ Descargar ficha técnica



Blindon F1

Tomate saladette indeterminado



HR (Alta Resistencia): VA, Vd, Fol:1(US2), Fol:2(US3), ToMV | IR (Resistencia Intermedia): Ss, TYLCV, ToTV, ToANV/ToMarV, ToBRFV, Ma, Mi, MI.Pf)

MADURACIÓN Intermedia.

PLANTA Planta muy vigorosa de porte cerrado con entrenudos medios decrecimiento lento, presenta amarres continuos de 6 a 7 frutos por racimo, debido a su excelente vigor y comportamiento de la planta se recomienda para ciclos intermedios y largos. También se caracteriza por su excelente sanidad de planta.

ADAPTABILIDAD Excelente adaptación en el Centro - Sur de México, Occidente, Altiplano y Baja California.

FRUTA Paredes gruesas, de formato tipo corazón, peso promedio de 130 -140 gramos.

RECOMENDACIÓN Fertilización muy balanceada para tener un excelente llenado de fruta al final del cultivo.

FORTALEZAS Resistente a TOBRFV. Versatilidad en el manejo. Alto vigor.

▼ Descargar ficha técnica



Brovian F1

Tomate saladette indeterminado



HR (Alta Resistencia): Va, Vd, HR: Fol:0, 1,2 (US1-3), ToMV, Pf | IR (Resistencia Intermedia): Ss, TYLCV, TOMV, TSWV, ToBRFV, Ma, MI, Mj, Pst

MADURACIÓN Precoz.

PLANTA Planta compacta, abierta de vigor medio.

ADAPTABILIDAD Gran adaptabilidad a distintas zonas y condiciones de cultivo en México, invierno y verano.

FRUTA Alta calidad, ausencia de niple, peso promedio de 135 - 140 gramos muy firme.

MERCADO Exportación y nacional.

RECOMENDACIÓN Brovian se recomienda para ciclos cortos e intermedios de 10 a 14 racimos. Se recomienda una nutrición vegetativa balanceada para fortalecer el vigor de planta.

FORTALEZAS Resistencia intermedia a ToBRFV. Excelente opción para el ciclo de Sonora.

▼ Descargar ficha técnica





Freezon

Tomate saladette indeterminado

HR (Alta Resistencia): VA, Vd, Fol:0, 1, (US1,2), ToMV, TONv. | IR (Resistencia Intermedia): Ss, Cf, Lv, ToBRFV, Ma, Mi, Mj Pf, Pst

MADURACIÓN Medio.

PLANTA Planta vigorosa de porte cerrado con entrenudos medianos, se caracteriza por hacer racimos de 67 frutos por racimo de formas muy uniformes tipo oval.

ADAPTABILIDAD Excelente adaptabilidad en las diferentes zonas de producción en Mexico. (Recomendado para ciclos cortos, intermedios y largos).

FRUTA Frutos de 140 gramos en promedio. Maduración uniforme. Resistencia intermedia al TOBRFV.

RECOMENDACIÓN Se recomienda una fertilización muy balanceada para tener un excelente llenado de fruta al final del cultivo.

FORTALEZAS Resistencia intermedia a TOBRE. Planta muy vigorosa. Excelente adaptabilidad, fácil de producir. Tamaños y calidad.

▼ Descargar ficha técnica



Strongton F1

Tomate saladette indeterminado



HR (Alta Resistencia): VA, Vd, Fol:0, 1,2 (US1-3), ToMV | IR (Resistencia Intermedia): Ss, Lt, TYLCV, ToTV, ToANV/ToMarV, TSWV, ToBRFV, Ma, Mi, Mj, Pf

MADURACIÓN Intermedia.

PLANTA Vigor medio, con entrenudos cortos, alta producción concentrada en ciclos cortos.

ADAPTABILIDAD Adaptabilidad a las diferentes zonas de producción del Centro - Sur, Bajío y Occidente.

FRUTA Tamaño XL, L, M formas uniformes, buena firmeza y color.

MERCADO Nacional y exportación.

FORTALEZAS Alta producción concentrada para ciclos cortos. Excelente calidad de fruta. Resistencia intermedia a TOBRE.

▼ Descargar ficha técnica



Earlion NUN-01561 F

Tomate saladette indeterminado

HR (Alta Resistencia): VA, Vd, Fol:0, 1,2 (US1 3), ToMV | IR (Resistencia Intermedia): Ss, Cf, TSWV, TOBRFV, Ma, Mi, Mj

MADURACIÓN Precoz.

PLANTA Planta de vigor intermedio semi abierto de entrenudos medios, de racimos bifurcados. Se caracteriza por su precocidad, producción concentrada en ciclos cortos. Frutos de formas muy uniformes, buena firmeza y color. Peso promedio de fruto 140 gramos.

ADAPTABILIDAD Adaptable a diferentes zonas de producción en Mexico, ideal para ciclos cortos e intermedios.

FORTALEZAS Resistencia intermedia ToBRFV. Excelente opción para ciclos cortos. Excelente distribución de tamaños. Buena maduración y color. Buena vida de anaquel. Alta producción concentrada en ciclos cortos. Buena opción para mercado de exportación y nacional.

▼ Descargar ficha técnica





Dreamer F1

Tomate cherry indeterminado



HR (Alta Resistencia): Va, Vd, Fol: 0,1 (US1-2), For, ToMV, Pf, Pst | IR (Resistencia Intermedia): TYLCV, Ma, Mi, Mj

MADURACIÓN Temprana.

PLANTA Vigorosa semi abierta, entrenudos medianos a cortos, con buena continuidad de producción, muy robusta con alto vigor.

ADAPTABILIDAD Excelente adaptación en las diferentes zonas de producción de México.

FRUTA Buena uniformidad de fruta de 25-30 mm, de 15-18 gr de peso, color rojo brillante.

FORTALEZAS Tamaños, rendimiento y calidad de fruto. Paquete de resistencias Ty.

▼ Descargar ficha técnica



Duramax F1

Tomate saladette semideterminado

HR (Alta Resistencia): VA, Vd, Fol:0, 1,2 (US1-3), ToMV | IR (Resistencia Intermedia): Ss, TYLCV, ToTV, ToANV/ToMarV, TSWV, Ma, Mi, Mj, Pf

MADURACIÓN Precoz.

PLANTA Vigorosa, de producción concentrada y excelente cobertura foliar.

FRUTA Tamaño XXL, XL, L hasta 140 gramos, muy firme y de excelente maduración.

ADAPTABILIDAD Gran adaptabilidad a diferentes regiones y tipos de producción (campo abierto, macro túneles y casa sombras).

MERCADO Exportación y nacional.

FORTALEZAS Rendimientos adecuados en ciclos intermedios, excelente calidad de fruta, color y vida de anaquel.

▼ Descargar ficha técnica





Zanahoria

nunhems[®]

 **BASF**
We create chemistry





Romance F1

Zanahoria nantes

HR (Alta Resistencia): Alternaria Dauci.
IR (Resistencia Intermedia): Powdery Mildew.

MADURACIÓN	Intermedia.
PLANTA	Planta vigorosa, follajes fuertes para la cosecha mecánica.
ADAPTABILIDAD	Raíces cilíndricas y muy uniformes, color externo e interno naranja brillante, piel lisa.
FRUTO	
MERCADO	Nacional y exportación (medianas).
FORMA	Raíces muy uniformes. Alta resistencia al quebrado.
FORTALEZAS	Su follaje resiste cosechas mecánicas.

▼ Descargar ficha técnica



Allyance F1

Zanahoria nantes

HR (Alta Resistencia): Alternaria Dauci. IR (Resistencia Intermedia): Powdery Mildew.

MADURACIÓN	Intermedia.
PLANTA	Excelente arquitectura de la planta, erguida, color verde medio, resistencia a cosecha mecánica o manual.
FRUTO	Alta uniformidad, forma cilíndrica, buen color interno, alta resistencia al quebrado, piel extra lisa.
ADAPTABILIDAD	Todo el año y a todas las zonas de producción de zanahoria.
MERCADO	Nacional y exportación (medianas y semi jumbos).
FORTALEZAS	Buen paquete de resistencia a enfermedades foliares. Resistencia alta al quebrado. Fácil desprendimiento de rabo. Funciona para doble propósito.

▼ Descargar ficha técnica



Dailyance F1

Zanahoria tipo nantes

HR (Alta Resistencia): Alternaria Dauci, Powdery Mildew

MADURACIÓN	Intermedia-tardía.
PLANTA	Vigorosa y erecta.
ADAPTABILIDAD	Adaptabilidad a todas las zonas productoras del país.
FRUTO	Extra liso y de buena longitud.
MERCADO	Nacional (medianas) y exportación (semi jumbos).
FORMA	Semi cónica.
FORTALEZAS	Alta tolerancia a enfermedades foliares. No presenta hombro verde. Funciona como doble propósito.

▼ Descargar ficha técnica





Elegance F1

Zanahoria tipo nantes

IR Alternaria Dauci, Powdery Mildew

MADURACIÓN	Intermedia.
PLANTA	De vigor medio.
ADAPTABILIDAD	Adaptabilidad a todas las zonas productoras de zanahoria del país
FRUTO	Muy uniforme y de excelente color interno y externo.
MERCADO	Nacional.
FORMA	Semi cónica.
FORTALEZAS	Alcanza buenos calibres. Buena sobre madurez. Alta uniformidad en formas y tamaños. Excelente color naranja intenso tanto externo como interno.

▼ Descargar ficha técnica



Sirkana F1

Zanahoria tipo emperador

HR (Alta Resistencia): Alternaria Dauci.
IR (Resistencia Intermedia): Powdery Mildew.

MADURACIÓN	Intermedia.
PLANTA	Follaje vigoroso, color verde oscuro.
ADAPTABILIDAD	Todas las áreas de producción de zanahoria.
FRUTO	Las raíces de Sirkana se distinguen por su buen tamaño, forma cilíndrica, suavidad en la piel, color interno y externo naranja brillante.
MERCADO	Nacional y exportación (medianas y jumbos).
FORTALEZAS	Alta tolerancia a floración. Funciona para doble propósito.

▼ Descargar ficha técnica



CrispyCut

Zanahoria tipo emperador

HR (Alta Resistencia): Alternaria Dauci, Powdery Mildew

MADURACIÓN	Intermedia.
ADAPTABILIDAD	Todas las zonas productoras de zanahorias.
MERCADO	Fresco y proceso (corte y pelado)
SIEMBRA	Todo el año.
PRODUCCIÓN	Convencional; Orgánica.
ADHERENCIA FOLLAJE	Fuerte.
FORMA	Semi cónica.
DESCRIPCIÓN DE LA RAÍZ	De forma ligeramente cónica con semi cierre en la parte final; sabor dulce y con excelente textura; las raíces son uniformes en forma y lisas; su coloración interna es naranja intenso con hombros libres de verdeo.
T. FLORACIÓN	Alta.
MEDIDAS DE RAÍZ	26-28 x 1.5-2.5 cm.
TEXTURA	Lisa.
T. AL HOMBRO VERDE	Alta.

▼ Descargar ficha técnica





Purple Snax

Zanahoria nantes

HR (Alta Resistencia): Alternaria Dauci.
IR (Resistencia Intermedia): Powdery Mildew.

MADURACIÓN	Temprana.
PLANTA	Follaje fuerte con alto vigor, color verde oscuro.
ADAPTABILIDAD	Excelente adaptación todo el año en todas las áreas de producción de zanahoria.
FRUTO	Textura crujiente de sabor dulce, forma cónica, raíces color púrpura con centro amarillo.
MERCADO	Fresco y proceso.
FORTALEZAS	Alta tolerancia a la floración. Tiene buen paquete de resistencias a enfermedades foliares. Excelente potencial para aplicaciones en el mercado fresco; cortar y pelar, paquete de cello, rodajas y bastones.

▼ Descargar ficha técnica



Purple Elite F1

Zanahoria tipo emperador

HR (Alta Resistencia): Alternaria Dauci.
IR (Resistencia Intermedia): Powdery Mildew.

MADURACIÓN	Temprana.
PLANTA	Follaje muy vigoroso, color verde oscuro.
ADAPTABILIDAD	Excelente adaptación todo el año en todas las áreas de producción de zanahoria.
FRUTO	Textura crujiente de sabor dulce, forma delgada cónica, color externo magenta con núcleo amarillo.
MERCADO	Fresco y proceso.
FORTALEZAS	Tolerancia intermedia a la floración. Apta tanto para cosechas mecánicas y manuales. Excelente potencial para aplicaciones en el mercado fresco; cortar y pelar, paquete de cello, rodajas y bastones.

▼ Descargar ficha técnica



Ruby queen F1

Zanahoria tipo emperador

HR (Alta Resistencia): Alternaria Dauci.
IR (Resistencia Intermedia): Powdery Mildew.

MADURACIÓN	Tardía.
PLANTA	Follaje de vigor medio, color verde oscuro.
FRUTO	Textura crujiente de sabor dulce, forma delgada cónica muy uniforme, piel semi rugosa, color rojo no tan intenso.
ADAPTABILIDAD	Todas las áreas de producción de zanahoria.
MERCADO	Fresco y proceso.
FORTALEZAS	Tiene excelente potencial para aplicaciones en el mercado fresco; cortar y pelar, paquete de cello, monedas y bastones.

▼ Descargar ficha técnica





Snowman

Zanahoria emperador

HR (Alta Resistencia): Alternaria Dauci.
IR (Resistencia Intermedia): Powdery Mildew.

MADURACIÓN	Tardía.
PLANTA	Follaje de vigor medio, color verde obscuro.
ADAPTABILIDAD	Textura crujiente de sabor dulce, forma delgada cónica muy uniforme, piel semi rugosa, color rojo no tan intenso.
FRUTO	Todas las áreas de producción de zanahoria.
MERCADO	Fresco y proceso.
FORMA	Tiene excelente potencial para aplicaciones en el mercado fresco; cortar y pelar, paquete de cello, monedas y bastones.
FORTALEZAS	Alta tolerancia a la floración y a enfermedades foliares. Excelente potencial para aplicaciones en el mercado fresco; cortar y pelar, paquete de cello, rodajas y bastones.

[▼ Descargar ficha técnica](#)



YellowBunch

Zanahoria tipo emperador

HR (Alta Resistencia): Alternaria Dauci.
IR (Resistencia Intermedia): Powdery Mildew.

MADURACIÓN	Intermedia.
PLANTA	Follaje muy vigoroso y altamente resistente a enfermedades foliares.
ADAPTABILIDAD	Excelente adaptación todo el año en todas las áreas de producción de zanahoria.
FRUTO	Forma delgada conica, piel suave, color amarillo brillante, bajo verdor de hombros.
MERCADO	Fresco y proceso.
FORTALEZAS	Alta tolerancia a floración. Buen paquete de resistencias a enfermedades foliares. Excelente potencial para aplicaciones en el mercado fresco; cortar y pelar, paquete de cello, rodajas y bastones.

[▼ Descargar ficha técnica](#)





Consejos de cultivo

La información facilitada por Nunhems México S.A. de C.V. no constituye garantía alguna de resultado. Las descripciones, recomendaciones e ilustraciones de los folletos, prospectos y página web están basadas en la experiencia práctica adquirida mediante programas de ensayos. Nunhems México S.A. de C.V., no se hace responsable de resultados diferentes en los productos cultivados. El comprador es quien debe evaluar si los productos y datos son adecuados para el cultivo previsto y si se adaptan a las condiciones de la zona.

Ilustraciones de los productos

Todas las variedades mostradas fueron cultivadas bajo condiciones favorables. No se garantizan, ni presuponen resultados idénticos para todas las condiciones de cultivo.

© Nunhems BV, 2022. Todos los derechos reservados. Toda información relativa al material descrito o presentado son propiedad intelectual de Nunhems BV o sus filiales.

nunhems.customerservice.mx@vegetableseeds.basf.com

Nunhems México S.A. de C.V.

Blvd. Campestre 2502 Piso 2 201. Col. El Refugio Campestre, León, Gto. México, C.P. 37156. Tel: +52 (477) 214 5207.







We create chemistry

www.nunhems.mx

